電子証明書の取得

電子証明書をダウンロードサイトよりダウンロードします。 お手元に電子証明書発行通知書の「電子証明書取得に関する情報」をご用意願います。 電子証明書のダウンロード可能期間は、発行後180日以内ですので、ご留意願います。

電子証明書発行通知書の「電子証明書取得に関する情報」(サンプル)

発行者	Online Billing N₩ Common Root CA - G1
発行先	※医療機関コード
端末名称等	※申請時に登録した端末名称等
リクエストID	20210121xxxxxxxx
リファレンスID	XXXXXXXXXXXX
電子証明書有効期間	YYYY/MM/DD \sim YYYY/MM/DD
ダウンロードサイト有効期限	YYYY/MM/DD

オンライン請求端末よりダウ ンロードサイトにアクセスし ます。 「オンライン請求システムの ログイン画面」または「オン ライン請求システム専用認証 局電子証明書ダウンロードサ イト」の下部にある「電子証 明書ダウンロードサイト(専 用のID、パスワードが必要 **です。)** | をクリックします。

オンライン請求システム
社会保険診療報酬支払基金 東京支部
ューザロとバスワードを入力して下さい。
ユーザル
バスワード
ログイン 利用規約 プライバシーボリシー パスワードを忘れた方へ
訴求に関するお問合せ
<社会保険診療報酬支払基金 東京支部> 電話番号:03-3987-6181 取扱時間:平日 9時~17時
システムに関するお問合せ
くオンライン請求システムヘルプデスク> 電話番号:0120-60-7210 取扱時間:医療機関・薬局 保険者
■新しい電子証明書の発行申請はこちらをクリックしてください。
<u>証明書ダウンロードサイト</u> (専用のID、バスワードが必要です。)





証明書の取得画面

「電子証明書発行通知書」に記載のリクエスト ID とリファレンス ID を入力してく ださい。

証明書バスワードは、任意の4桁の半角数字を入力してください。

クエスト ID	202012100001000
ファレンス ID	FPwNiG5g4r
E明書バスワード	••••
E明書バスワード(確認用)	••••
	ダウンロード
明書バスワードは端末等へ詞	「明書をインストールする際に必要となりますので

忘れないようにしてください。

(証明書バスワードを忘れてしまった場合は、もう一度証明書発行申請が必要と なりますのでご注意ください。)

証明書の取得画面

「明書登行通知書」	に記載のリクエストIDとリファレンスIDを入	
ください。		

証明書パスワードは、任意の4桁の半角数字を入力してください。

ZLID	202011260094981	202011260094981.p12 在關く	×
レンスID	YYOGAnmqCS	次のファイルを聞こうとしています:	
パスワード	••••	202011260094981.p12	
パスワード(確認用)	••••	ファイルの種類: p12 File (4.2 KB)	
ダウンロード マワードは端末等へ証明書をインストールする際に必要とか		ファイル-W-REFT: http://10.81.141.95 このファイルをどのように処理するか選んでください ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
られないようにしてく) 駅(スワードを忘れて) 2 りますのでご注意く)	ださい。 しまった場合は、もう一度証明書発行し ださい」)	● 77-1ルを保存する(5) - ##に約用する(A)	
	1 m 1 m 7 m 7		
		OK ++>セル	

> 📢 🏠 ホーム ダウ	×−× →		٩
ホーム デスクトップ ダウンロード ドキュメント	Energy 202008250000172.p12	4.3 kB	
ビデオ ビクチャ ミュージック ゴン第			
192.168.34.4 ▲			
他の場所			



セットアップ

電子証明書をオンライン請求端末、または資格確認端末にセットアップします。

Firefoxブラウザを起動し、 (1)クライアント証明書をイン ポートする。ブラウザの「編 **集**」をクリックし、メニュー 一覧から「設定」をクリック します。

- C 🛃 - 0 オンライン請求システム 審查支払機関選択 診療(調剤)報酬を請求する審査支払機関を選んで下さい。 この画面を終了する場合は、閉じるボタンを押して下さい。 <u>社会保険診療報酬</u> 支払基金 東京支部 東京都国民健康保険団体連合会 ■証明書を取得する際はこちらをクリックして下さい。 証明書ダウンロードサイト(専用のユーザID、パスワードが必要です。)

「Firefoxの設定」が表示さ 2 れます。

> 「**詳細**」をクリックし、「暗 号化|タブから「証明書を表 示(S...」をクリックします。

	Firefox の設定	•••	8
 説 Piere 2000 一般 タブ コンテンツ プログラム 	プライバシー セキュリティ	② Sync 詳細	
一般 ネットワーク 更新 暗号化			
プロトコル ☞ SSL 3.0 を使用する(3)	<mark></mark> TLS 1.0 を使用す	ත්(1)	
 証明書 サーバが個人証明書を要求したとき: ● 自動的に選択する(L) ○ 毎回自分で選 	択する(!)		
証明書を表示(<u>S</u>) 失効リスト(<u>R</u>)	検証(<u>V</u>)	ペイス(Y)	
ヘルプ(<u>H</u>)		閉じる)



「あなたの証明書」タブを選 択し、「**インポート(M)** …|をクリックし、「1.認証 局の電子証明書をダウンロー ドする」でダウンロードした、 証明書の保管場所(デスク トップ)を指定します。





保管場所からファイル名に選 択されているファイルが、 「1.認証局の電子証明書をダ ウンロードする」でダウン ロードした証明書ファイルと 同一であることを確認し、 「開く」ボタンをクリックし ます。

パスワード入力画面が表示さ 5 れます。

> 「1.認証局の電子証明書をダ ウンロードする」項目で「証 明書パスワード | に設定した パスワードを入力し、 「**OK**」ボタンをクリックし ます。

警告画面が表示されます。 6 「**OK**」ボタンをクリックし ます。

1 証明書がインポートされます。

インストールした証明書を選

択し、証明書画面を「**表示**|

ボタンをクリックします。

あなた

	インポートする証明書ファイル			8
🖉 🖣 🖻 oruser 🗄	ダウンロード			
場所(P)	タ話	++ イブ	星纹亦面口	
 Q 検索 ◎ 最近開いたファイ 	202008250000172.p12	4.3 kB	昨日の11:4	5
i≊ oruser Ξ デスクトップ ⊇ ファイル・システム i■ 192.168.34.49				
 ドキュメント ミュージック ピクチャ ビデオ 				в
🔝 ダウンロード 📄 tmp				•
+ -		PKCS1	2のファイル	-
	++>	/セル(C)	開く(O)	j

パスワードの入力	8
の証明書のバックアップ用パスワードを入力	してください。
スワード: ••••	
キャンセ	ИОК



			証明書マネ-	ージャ			00
あなたの証明書	個人証明書	サーバ証明書	認証局証明書	その他			
あなたが認証を	受けるため以	下の証明書が	登録されています	:			
証明書名と発	行者名	セキュリティ	ィデバイス	シリアル番	号	有効期限	₽.
ReceiptOnlin 99479999	e	Softwares	Security Device	20·BA		2024年03月21F	1
Online Billi	ng NW Cor	<mark>mm</mark> Software S	Security Device	50:87:13:3E	:CF:1B:A	2024年02月26日	
L							-
表示(<u>V</u>)	バックアップ	(B) すべて	バックアップ(<u>K</u>)	インポート(<u>M</u>) 削限	余(D)	
							ОК
	1.1						

へ進む





「証明書」が表示されます。

一般名称(CN)が「**Online Billing NW Common** Root CA 」と表示されてい ることを確認します。



3 「証明書」画面が表示されます。 「証明書タイプ」の【▼】ボタ ンをクリックし、「クライアン ト認証」を選択します。 「**ユーザ**」タブを選択し、「**イ ンポート**」ボタンをクリックし ます。

「開く」画面が表示されます。 (4)「**デスクトップ**」をダブルク

リックします。

Java 実行環境に電子証明書をインポートする 3

1 デスクトップ上の「JRE証明 書」アイコンをダブルクリッ クします。



「Javaコントロールパネ 2 ル」画面が表示されます。

> 「**セキュリティ**」タブを選択 し、「証明書」ボタンをク リックします。

⊗⊜ Java コントロールパネル
基本 Java レキュリティ 羊細
証明書 証明書は、自分自身、証明書、証明書発行局、お よび発行者を積極的に識別する場合に使用します。 証明書(E)
了解 取消し 適用(A)



	証明書	8
明書タイプ:	クライアント認証	-
Lーザ : [,] ステノ	4	
発行先	発行元	
1619920851	ReceiptOnline ReceiptOnline Ro	
インポート()	エクスポート(E) 削除(<u>M</u>) 詳細(D)	
	閉じる	5

Ŗ	K 😣
新規フォルダ ファイルを削縮 /home/o	↓ ファイル名を変更 ruser ▼
フォルダ ./ / ReceiptOnline/ ダウンロード/ ニンプレート/	
デスクトップ/	
フィルタ: Certificate Files (.csr, .p12)	▼

	⊗■ 開く
	新規フォルダ ファイルを削除 ファイル名を変更
	/home/oruser/Desktop 💌
	フォルダ ファイル
	./ /
	=
	選択: /home/oruser/Desktop
	131000000001.p12
	フィルタ:
	Certificate Files (.csr, .p12)
V	😵 取消し
6 へ進	<u><u></u> 重む P.3</u>



6 パスワード入力メッセージが 表示されます。

> 「1.認証局の電子証明書をダ ウンロードする」項目で「証 明書パスワード」に設定した パスワードを入力し、「了 **解」**ボタンをクリックします。



8 「証明書」画面に戻ります。

> 「発行元」に「Online Billing NW Common Root CA」と表 示されていることを確認し、 「閉じる」 ボタンをクリックし ます。

「Java コントロールパネ 9 ル」画面に戻ります。

> 「了解」ボタンをクリックし ます。

7 引続き、パスワード入力画面 が表示されますが、個人用 キーストアにアクセス するための**パスワードは入力** せずに、「了解」ボタンをク リックします。

🔕 認証が必須で9
Java ⁻
個人用キーストアにアクセスするためのパ スワードを入力してください:
パスワード(P):
7般 取消し
※入力不要

注意

パスワードを入力する必要はありません。パスワードを入力して、その後パスワードを忘れた 場合は、レセプトデータの送信等が出来なくなります。



・証明書のダウンロード・インストールの詳細手順や更新、失効については以下をご参照ください。 オンライン請求ネットワーク関連システム共通認証局ユーザーマニュアル

インターネットから「オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係医療機関等向けポータルサイ ト」を検索し、「各種資料ダウンロード」の「電子証明書インストール」から参照

⊗ 証明書	
証明書タイプ: クライアント認証	•
ユーザ システム	
発行先 1310000000	発行元 Online Billing NW Common Root CA
インボート() エクスボート	(E) 削除(M) 詳細(D)
	閉じる



電子証明書をセットアップできました。



証明書の削除

古い電子証明書を削除します。



「Firefoxの設定」が表示さ (2) れます。

「詳細」をクリックし、「暗 **号化**」タブから「証明書を表 **示 (S…**」をクリックする。

Firefox の設定 デジョンテンツ プログラム プライバシー セキュリティ Sync **〇** 詳細 ŧļî 一般 一般 ネットワーク 更新 暗号化 プロトコル SSL 3.0を使用する(3) ILS 1.0 を使用する(1) 証明書 サーバが個人証明書を要求したとき:
 ・自動的に選択する(L)
 ・)
 ・毎回自分で選択する(I)
 証明書を表示(<u>S</u>)... 失効リスト(<u>R</u>)... 検証(<u>V</u>)... セキュリティデバイス(<u>Y</u>)... ヘルプ(<u>H</u>) 閉じる



確認画面が表示されます

証明書を削除します。

「**OK**」ボタンをクリックし、

4

あ きフ

されます。

「あなたの証明書」タブを開 き、削除対象の古い証明書 (ReceiptOnlineと表示さ れている証明書) を選択し、「削除」ボタンを クリックします。

		証明書マネ	ージャ		0
あなたの証明書	個人証明書	サーバ証明書 認証局証明書	その他		
あなたが認証を	受けるため以	下の証明書が登録されています	t:		
証明書名と発行	仃有名	セキュリティナハ1人	ンリドル番号	有幼期限	D
'ReceiptOnline	e				
99479999		Software Security Device	20:BA	2024年03月21日	
99479999	-	Software Security Device	50:87:13:3E:CF:1B:A	. 2024年02月26日	
表示(V)	バックアップ	B)) すべてパックアップ(K)	. インポート(<u>M</u>) 削	除(D)	
					ОК

あなたの証明書を削除 🛛 😣
本当にこの証明書を削除してもよろしいですか?
99479999
あなたの証明書を削除すると、今後この証明書で個人認証がで きなくなります。
キャンセルOK

			証明書マネー	-ジャ			
あなたの証明書	個人証明書	サーバ証明書	認証局証明書	その他			
あなたが認証を	受けるため以	下の証明書が登	登録されています				
証明書名と発	行者名	セキュリティ	ィデバイス	シリアル番号		有効期限	J.
Online Billi	ing NW Co	mm	acusitu Davica	F0:07:12:2F/	C.10.A	2024年02月26日	
55415555		SULMATES	ecuncy Device	30.87.13.3E.C	.r.id.a	2024402月201	
表示(V)	バックアップ	(B)) すべてパ	ヾ゙ックアップ(<u>K</u>)	インポート(<u>M</u>).	削限	余(<u>D</u>)	
							ок



 デスクトップ上の「JRE証明 書」アイコンをダブルクリッ クします。



証明書は、自分自身、証明書、証明書発行局、お

よび発行者を積極的に識別する場合に使用します。

証明書(E).

😞 🔵 Java コントロールパネル

基本 Java セキュリティ 詳細

証明書

5 パスワード入力メッセージが 表示されます。

> パスワードを入力せず、「**了** 解」ボタンをクリックします。

 Javaコントロールパネ ル」画面が表示されます。

> 「**セキュリティ**」タブを選択 し、「**証明書**」ボタンをク リックします。

3 「証明書」画面が表示されます。

「証明書タイプ」の【▼】ボタ ンをクリックし、「クライアン ト認証」を選択します。 「ユーザ」タブを選択し、発行 元が「ReceiptOnline」の証明 書を選択し、「削除」ボタンを クリックします。



④ 証明書削除確認メッセージが 表示されます。

「**了解**」ボタンをクリックします。





リックします。

証明書タイ ユーザ シ 発行先 99479999

7 「Javaコントロールパネ ル」画面に戻ります。

「**了解**」ボタンをクリックします。

, 認:	証が必須です 😣
Java	
個人用キーストア スワードを入力し	にアクセスするためのバ てください:
パスワード(P):	1
	了解取消し
※入力不要	

証明書
プ: クライアント認証 ▼
ステム
∬発行元 Online Billing NW Common Root CA
-ト() エクスポート(E) 削除(M) 詳細(D)
閉じる

基本 Java セキュリティ 詳細
□証明書
証明書は、自分自身、証明書、証明書発行局、お よび発行者を積極的に識別する場合に使用します。
証明書(E)
了解 取消し 適用(A)